

Produktdatenblatt – Speicher

Pufferspeicher PS-pur S

Produktdatenblatt gemäß den EU-Verordnungen:

- Nr. 811/2013 „Energiekennzeichnung von Raumheizgeräten, Kombiheizgeräten, Verbundanlagen aus Raumheizgeräten, Temperaturreglern und Solareinrichtungen sowie von Verbundanlagen aus Kombiheizgeräten, Temperaturreglern und Solareinrichtungen“
- Nr. 812/2013 „Energieeffizienzkennzeichnung von Warmwasserbereitern, Warmwasserspeichern und Verbundanlagen aus Warmwasserbereitern und Solareinrichtungen“

Artikelnummer	Beschreibung	Speicher-Nennvolumen (V_{nom}) in Litern	Volumen des nicht-solaren Wärmespeichers (V_{bu}) in Liter	Warmhalteverluste (S) in W	Tankeinstufung
019-600501	PS-pur S 320 D500 PN3 100mm	320	0	77	C
019-600502	PS-pur S 370 D500 PN3 100mm	370	0	85	C
019-600503	PS-pur S 410 D500 PN3 100mm	410	0	93	C
019-600504	PS-pur S 510 D500 PN3 100mm	510	0	105	C
019-600505	PS-pur S 610 D500 PN3 100mm	610	0	120	C
019-600601	PS-pur S 460 D600 PN3 100mm	460	0	93	C
019-600602	PS-pur S 530 D600 PN3 100mm	530	0	103	C
019-600603	PS-pur S 600 D600 PN3 100mm	600	0	113	C
019-600604	PS-pur S 740 D600 PN3 100mm	740	0	127	C
019-600605	PS-pur S 870 D600 PN3 100mm	870	0	141	C
019-600651	PS-pur S 540 D650 PN3 100mm	540	0	101	C
019-600652	PS-pur S 620 D650 PN3 100mm	620	0	111	C
019-600653	PS-pur S 700 D650 PN3 100mm	700	0	122	C
019-600654	PS-pur S 870 D650 PN3 100mm	870	0	138	C
019-600655	PS-pur S 1030 D650 PN3 100mm	1030	0	145	C
019-600701	PS-pur S 630 D700 PN3 100mm	630	0	110	C
019-600702	PS-pur S 720 D700 PN3 100mm	720	0	121	C
019-600703	PS-pur S 820 D700 PN3 100mm	820	0	133	C
019-600704	PS-pur S 910 D700 PN3 100mm	910	0	139	C
019-600705	PS-pur S 1010 D700 PN3 100mm	1010	0	144	C
019-600706	PS-pur S 1100 D700 PN3 100mm	1100	0	147	C
019-600707	PS-pur S 1200 D700 PN3 100mm	1200	0	157	C
019-600751	PS-pur S 720 D750 PN3 100mm	720	0	119	C
019-600752	PS-pur S 830 D750 PN3 100mm	830	0	131	C
019-600753	PS-pur S 940 D750 PN3 100mm	940	0	139	C
019-600754	PS-pur S 1050 D750 PN3 100mm	1050	0	150	C
019-600755	PS-pur S 1160 D750 PN3 100mm	1160	0	156	C
019-600756	PS-pur S 1270 D750 PN3 100mm	1270	0	159	C

Produktdatenblatt – Speicher

Pufferspeicher PS-pur S

Artikelnummer	Beschreibung	Speicher-Nennvolumen (V_{nom}) in Litern	Volumen des nicht-solaren Wärmespeichers (V_{bu}) in Liter	Warmhalteverluste (S) in W	Tankeinstufung
019-600757	PS-pur S 1380 D750 PN3 100mm	1380	0	178	D
019-600791	PS-pur S 820 D790 PN3 100mm	820	0	127	C
019-600792	PS-pur S 910 D790 PN3 100mm	910	0	137	C
019-600793	PS-pur S 960 D790 PN3 100mm	960	0	142	C
019-600794	PS-pur S 1060 D790 PN3 100mm	1060	0	147	C
019-600795	PS-pur S 1180 D790 PN3 100mm	1180	0	154	C
019-600796	PS-pur S 1300 D790 PN3 100mm	1300	0	157	C
019-600797	PS-pur S 1420 D790 PN3 100mm	1420	0	168	C
019-600798	PS-pur S 1540 D790 PN3 100mm	1540	0	189	D
019-600851	PS-pur S 940 D850 PN3 100mm	940	0	138	C
019-600852	PS-pur S 1080 D850 PN3 100mm	1080	0	152	C
019-600853	PS-pur S 1220 D850 PN3 100mm	1220	0	154	C
019-600854	PS-pur S 1360 D850 PN3 100mm	1360	0	159	C
019-600855	PS-pur S 1500 D850 PN3 100mm	1500	0	171	C
019-600856	PS-pur S 1640 D850 PN3 100mm	1640	0	192	D
019-600857	PS-pur S 1780 D850 PN3 100mm	1780	0	204	D
019-600901	PS-pur S 1050 D900 PN3 100mm	1050	0	146	C
019-600902	PS-pur S 1200 D900 PN3 100mm	1200	0	155	C
019-600903	PS-pur S 1360 D900 PN3 100mm	1360	0	163	C
019-600904	PS-pur S 1520 D900 PN3 100mm	1520	0	168	C
019-600905	PS-pur S 1670 D900 PN3 100mm	1670	0	190	D
019-600906	PS-pur S 1830 D900 PN3 100mm	1830	0	203	D
019-600907	PS-pur S 1990 D900 PN3 100mm	1990	0	216	D
019-601001	PS-pur S 1340 D1000 PN3 100mm	1340	0	158	C
019-601002	PS-pur S 1530 D1000 PN3 100mm	1530	0	173	C
019-601003	PS-pur S 1730 D1000 PN3 100mm	1730	0	179	C
019-601004	PS-pur S 1920 D1000 PN3 100mm	1920	0	203	D
019-601005	PS-pur S 2110 D1000 PN3 100mm	2110	0	217	D
019-601006	PS-pur S 2310 D1000 PN3 100mm	2310	0	232	D
019-601007	PS-pur S 2500 D1000 PN3 100mm	2500	0	247	D
019-601101	PS-pur S 1570 D1100 PN3 100mm	1570	0	174	C
019-601102	PS-pur S 1810 D1100 PN3 100mm	1810	0	181	C
019-601103	PS-pur S 2040 D1100 PN3 100mm	2040	0	206	D
019-601104	PS-pur S 2280 D1100 PN3 100mm	2280	0	223	D
019-601105	PS-pur S 2510 D1100 PN3 100mm	2510	0	239	D

Produktdatenblatt – Speicher

Pufferspeicher PS-pur S

Artikelnummer	Beschreibung	Speicher-Nennvolumen (V_{nom}) in Litern	Volumen des nicht-solaren Wärmespeichers (V_{bu}) in Liter	Warmhalteverluste (S) in W	Tankeinstufung
019-601106	PS-pur S 2750 D1100 PN3 100mm	2750	0	255	D
019-601107	PS-pur S 2990 D1100 PN3 100mm	2990	0	271	D
019-601201	PS-pur S 1940 D1200 PN3 100mm	1940	0	189	C
019-601202	PS-pur S 2220 D1200 PN3 100mm	2220	0	216	D
019-601203	PS-pur S 2500 D1200 PN3 100mm	2500	0	234	D
019-601204	PS-pur S 2780 D1200 PN3 100mm	2780	0	251	D
019-601205	PS-pur S 3060 D1200 PN3 100mm	3060	0	269	D
019-601206	PS-pur S 3340 D1200 PN3 100mm	3340	0	272	D
019-601207	PS-pur S 3620 D1200 PN3 100mm	3620	0	289	D
019-601251	PS-pur S 2110 D1250 PN3 100mm	2110	0	210	D
019-601252	PS-pur S 2410 D1250 PN3 100mm	2410	0	228	D
019-601253	PS-pur S 2720 D1250 PN3 100mm	2720	0	247	D
019-601254	PS-pur S 3020 D1250 PN3 100mm	3020	0	265	D
019-601255	PS-pur S 3330 D1250 PN3 100mm	3330	0	284	D
019-601256	PS-pur S 3630 D1250 PN3 100mm	3630	0	287	D
019-601257	PS-pur S 3940 D1250 PN3 100mm	3940	0	321	>=E
019-601301	PS-pur S 2270 D1300 PN3 100mm	2270	0	220	D
019-601302	PS-pur S 2600 D1300 PN3 100mm	2600	0	239	D
019-601303	PS-pur S 2930 D1300 PN3 100mm	2930	0	258	D
019-601304	PS-pur S 3260 D1300 PN3 100mm	3260	0	277	D
019-601305	PS-pur S 3590 D1300 PN3 100mm	3590	0	281	D
019-601306	PS-pur S 3920 D1300 PN3 100mm	3920	0	300	D
019-601307	PS-pur S 4250 D1300 PN3 100mm	4250	0	335	>=E
019-601401	PS-pur S 2650 D1400 PN3 100mm	2650	0	242	D
019-601402	PS-pur S 3030 D1400 PN3 100mm	3030	0	263	D
019-601403	PS-pur S 3420 D1400 PN3 100mm	3420	0	283	D
019-601404	PS-pur S 3800 D1400 PN3 100mm	3800	0	289	D
019-601405	PS-pur S 4180 D1400 PN3 100mm	4180	0	308	D
019-601406	PS-pur S 4560 D1400 PN3 100mm	4560	0	345	>=E
019-601407	PS-pur S 4950 D1400 PN3 100mm	4950	0	366	>=E
019-601501	PS-pur S 3070 D1500 PN3 100mm	3070	0	266	D
019-601502	PS-pur S 3510 D1500 PN3 100mm	3510	0	288	D
019-601503	PS-pur S 3950 D1500 PN3 100mm	3950	0	295	D
019-601504	PS-pur S 4390 D1500 PN3 100mm	4390	0	316	D
019-601505	PS-pur S 4820 D1500 PN3 100mm	4820	0	355	>=E

Produktdatenblatt – Speicher

Pufferspeicher PS-pur S

Artikelnummer	Beschreibung	Speicher-Nennvolumen (V_{nom}) in Litern	Volumen des nicht-solaren Wärmespeichers (V_{bu}) in Liter	Warmhalteverluste (S) in W	Tankeinstufung
019-601506	PS-pur S 5260 D1500 PN3 100mm	5260	0	377	>=E
019-601507	PS-pur S 5700 D1500 PN3 100mm	5700	0	399	>=E
019-601601	PS-pur S 3460 D1600 PN3 100mm	3460	0	287	D
019-601602	PS-pur S 3960 D1600 PN3 100mm	3960	0	295	D
019-601603	PS-pur S 4460 D1600 PN3 100mm	4460	0	318	D
019-601604	PS-pur S 4960 D1600 PN3 100mm	4960	0	358	>=E
019-601605	PS-pur S 5460 D1600 PN3 100mm	5460	0	382	>=E
019-601606	PS-pur S 5950 D1600 PN3 100mm	5950	0	406	>=E
019-601607	PS-pur S 6450 D1600 PN3 100mm	6450	0	429	>=E
019-601801	PS-pur S 4440 D1800 PN3 100mm	4440	0	342	>=E
019-601802	PS-pur S 5070 D1800 PN3 100mm	5070	0	369	>=E
019-601803	PS-pur S 5710 D1800 PN3 100mm	5710	0	395	>=E
019-601804	PS-pur S 6340 D1800 PN3 100mm	6340	0	422	>=E
019-601805	PS-pur S 6970 D1800 PN3 100mm	6970	0	449	>=E
019-601806	PS-pur S 7600 D1800 PN3 100mm	7600	0	475	>=E
019-601807	PS-pur S 8240 D1800 PN3 100mm	8240	0	502	>=E
019-602001	PS-pur S 5550 D2000 PN3 100mm	5550	0	398	>=E
019-602002	PS-pur S 6330 D2000 PN3 100mm	6330	0	428	>=E
019-602003	PS-pur S 7110 D2000 PN3 100mm	7110	0	457	>=E
019-602004	PS-pur S 7890 D2000 PN3 100mm	7890	0	487	>=E
019-602005	PS-pur S 8670 D2000 PN3 100mm	8670	0	516	>=E
019-610501	PS-pur S 320 D500 PN3 160mm	320	0	54	B
019-610502	PS-pur S 370 D500 PN3 160mm	370	0	59	B
019-610503	PS-pur S 410 D500 PN3 160mm	410	0	64	B
019-610504	PS-pur S 510 D500 PN3 160mm	510	0	74	B
019-610505	PS-pur S 610 D500 PN3 160mm	610	0	83	B
019-610601	PS-pur S 460 D600 PN3 160mm	460	0	66	B
019-610602	PS-pur S 530 D600 PN3 160mm	530	0	72	B
019-610603	PS-pur S 600 D600 PN3 160mm	600	0	77	B
019-610604	PS-pur S 740 D600 PN3 160mm	740	0	89	B
019-610605	PS-pur S 870 D600 PN3 160mm	870	0	100	B
019-610651	PS-pur S 540 D650 PN3 160mm	540	0	71	B
019-610652	PS-pur S 620 D650 PN3 160mm	620	0	77	B
019-610653	PS-pur S 700 D650 PN3 160mm	700	0	84	B
019-610654	PS-pur S 870 D650 PN3 160mm	870	0	96	B

Produktdatenblatt – Speicher

Pufferspeicher PS-pur S

Artikelnummer	Beschreibung	Speicher-Nennvolumen (V_{nom}) in Litern	Volumen des nicht-solaren Wärmespeichers (V_{bu}) in Liter	Warmhalteverluste (S) in W	Tankeinstufung
019-610655	PS-pur S 1030 D650 PN3 160mm	1030	0	105	B
019-610701	PS-pur S 630 D700 PN3 160mm	630	0	78	B
019-610702	PS-pur S 720 D700 PN3 160mm	720	0	84	B
019-610703	PS-pur S 820 D700 PN3 160mm	820	0	91	B
019-610704	PS-pur S 910 D700 PN3 160mm	910	0	98	B
019-610705	PS-pur S 1010 D700 PN3 160mm	1010	0	105	B
019-610706	PS-pur S 1100 D700 PN3 160mm	1100	0	107	B
019-610707	PS-pur S 1200 D700 PN3 160mm	1200	0	109	B
019-610751	PS-pur S 720 D750 PN3 160mm	720	0	84	B
019-610752	PS-pur S 830 D750 PN3 160mm	830	0	91	B
019-610753	PS-pur S 940 D750 PN3 160mm	940	0	98	B
019-610754	PS-pur S 1050 D750 PN3 160mm	1050	0	106	B
019-610755	PS-pur S 1160 D750 PN3 160mm	1160	0	109	B
019-610756	PS-pur S 1270 D750 PN3 160mm	1270	0	111	B
019-610757	PS-pur S 1380 D750 PN3 160mm	1380	0	127	C
019-610791	PS-pur S 820 D790 PN3 160mm	820	0	90	B
019-610792	PS-pur S 910 D790 PN3 160mm	910	0	96	B
019-610793	PS-pur S 960 D790 PN3 160mm	960	0	98	B
019-610794	PS-pur S 1060 D790 PN3 160mm	1060	0	105	B
019-610795	PS-pur S 1180 D790 PN3 160mm	1180	0	112	B
019-610796	PS-pur S 1300 D790 PN3 160mm	1300	0	116	B
019-610797	PS-pur S 1420 D790 PN3 160mm	1420	0	117	B
019-610798	PS-pur S 1540 D790 PN3 160mm	1540	0	135	C
019-610851	PS-pur S 940 D850 PN3 160mm	940	0	97	B
019-610852	PS-pur S 1080 D850 PN3 160mm	1080	0	106	B
019-610853	PS-pur S 1220 D850 PN3 160mm	1220	0	114	B
019-610854	PS-pur S 1360 D850 PN3 160mm	1360	0	118	B
019-610855	PS-pur S 1500 D850 PN3 160mm	1500	0	120	B
019-610856	PS-pur S 1640 D850 PN3 160mm	1640	0	138	C
019-610857	PS-pur S 1780 D850 PN3 160mm	1780	0	146	C
019-610901	PS-pur S 1050 D900 PN3 160mm	1050	0	103	B
019-610902	PS-pur S 1200 D900 PN3 160mm	1200	0	112	B
019-610903	PS-pur S 1360 D900 PN3 160mm	1360	0	117	B
019-610904	PS-pur S 1520 D900 PN3 160mm	1520	0	119	B
019-610905	PS-pur S 1670 D900 PN3 160mm	1670	0	138	C

Produktdatenblatt – Speicher

Pufferspeicher PS-pur S

Artikelnummer	Beschreibung	Speicher-Nennvolumen (V_{nom}) in Litern	Volumen des nicht-solaren Wärmespeichers (V_{bu}) in Liter	Warmhalteverluste (S) in W	Tankeinstufung
019-610906	PS-pur S 1830 D900 PN3 160mm	1830	0	147	C
019-610907	PS-pur S 1990 D900 PN3 160mm	1990	0	155	C
019-611001	PS-pur S 1340 D1000 PN3 160mm	1340	0	116	B
019-611002	PS-pur S 1530 D1000 PN3 160mm	1530	0	119	B
019-611003	PS-pur S 1730 D1000 PN3 160mm	1730	0	128	B
019-611004	PS-pur S 1920 D1000 PN3 160mm	1920	0	149	C
019-611005	PS-pur S 2110 D1000 PN3 160mm	2110	0	158	C
019-611006	PS-pur S 2310 D1000 PN3 160mm	2310	0	168	C
019-611007	PS-pur S 2500 D1000 PN3 160mm	2500	0	178	C
019-611101	PS-pur S 1570 D1100 PN3 160mm	1570	0	122	B
019-611102	PS-pur S 1810 D1100 PN3 160mm	1810	0	143	C
019-611103	PS-pur S 2040 D1100 PN3 160mm	2040	0	154	C
019-611104	PS-pur S 2280 D1100 PN3 160mm	2280	0	165	C
019-611105	PS-pur S 2510 D1100 PN3 160mm	2510	0	175	C
019-611106	PS-pur S 2750 D1100 PN3 160mm	2750	0	186	C
019-611107	PS-pur S 2990 D1100 PN3 160mm	2990	0	196	C
019-611201	PS-pur S 1940 D1200 PN3 160mm	1940	0	152	C
019-611202	PS-pur S 2220 D1200 PN3 160mm	2220	0	163	C
019-611203	PS-pur S 2500 D1200 PN3 160mm	2500	0	175	C
019-611204	PS-pur S 2780 D1200 PN3 160mm	2780	0	186	C
019-611205	PS-pur S 3060 D1200 PN3 160mm	3060	0	198	C
019-611206	PS-pur S 3340 D1200 PN3 160mm	3340	0	209	C
019-611207	PS-pur S 3620 D1200 PN3 160mm	3620	0	221	C
019-611251	PS-pur S 2110 D1250 PN3 160mm	2110	0	161	C
019-611252	PS-pur S 2410 D1250 PN3 160mm	2410	0	173	C
019-611253	PS-pur S 2720 D1250 PN3 160mm	2720	0	185	C
019-611254	PS-pur S 3020 D1250 PN3 160mm	3020	0	197	C
019-611255	PS-pur S 3330 D1250 PN3 160mm	3330	0	209	C
019-611256	PS-pur S 3630 D1250 PN3 160mm	3630	0	221	C
019-611257	PS-pur S 3940 D1250 PN3 160mm	3940	0	233	C
019-611301	PS-pur S 2270 D1300 PN3 160mm	2270	0	169	C
019-611302	PS-pur S 2600 D1300 PN3 160mm	2600	0	181	C
019-611303	PS-pur S 2930 D1300 PN3 160mm	2930	0	194	C
019-611304	PS-pur S 3260 D1300 PN3 160mm	3260	0	206	C
019-611305	PS-pur S 3590 D1300 PN3 160mm	3590	0	219	C

Produktdatenblatt – Speicher

Pufferspeicher PS-pur S

Artikelnummer	Beschreibung	Speicher-Nennvolumen (V_{nom}) in Litern	Volumen des nicht-solaren Wärmespeichers (V_{bu}) in Liter	Warmhalteverluste (S) in W	Tankeinstufung
019-611306	PS-pur S 3920 D1300 PN3 160mm	3920	0	231	C
019-611307	PS-pur S 4250 D1300 PN3 160mm	4250	0	243	C
019-611401	PS-pur S 2650 D1400 PN3 160mm	2650	0	187	C
019-611402	PS-pur S 3030 D1400 PN3 160mm	3030	0	200	C
019-611403	PS-pur S 3420 D1400 PN3 160mm	3420	0	214	C
019-611404	PS-pur S 3800 D1400 PN3 160mm	3800	0	227	C
019-611405	PS-pur S 4180 D1400 PN3 160mm	4180	0	240	C
019-611406	PS-pur S 4560 D1400 PN3 160mm	4560	0	254	C
019-611407	PS-pur S 4950 D1400 PN3 160mm	4950	0	258	C
019-611501	PS-pur S 3070 D1500 PN3 160mm	3070	0	206	C
019-611502	PS-pur S 3510 D1500 PN3 160mm	3510	0	220	C
019-611503	PS-pur S 3950 D1500 PN3 160mm	3950	0	235	C
019-611504	PS-pur S 4390 D1500 PN3 160mm	4390	0	249	C
019-611505	PS-pur S 4820 D1500 PN3 160mm	4820	0	264	C
019-611506	PS-pur S 5260 D1500 PN3 160mm	5260	0	268	C
019-611507	PS-pur S 5700 D1500 PN3 160mm	5700	0	268	C
019-611601	PS-pur S 3460 D1600 PN3 160mm	3460	0	224	C
019-611602	PS-pur S 3960 D1600 PN3 160mm	3960	0	239	C
019-611603	PS-pur S 4460 D1600 PN3 160mm	4460	0	255	C
019-611604	PS-pur S 4960 D1600 PN3 160mm	4960	0	260	C
019-611605	PS-pur S 5460 D1600 PN3 160mm	5460	0	275	C
019-611606	PS-pur S 5950 D1600 PN3 160mm	5950	0	275	C
019-611607	PS-pur S 6450 D1600 PN3 160mm	6450	0	289	C
019-611801	PS-pur S 4440 D1800 PN3 160mm	4440	0	246	C
019-611802	PS-pur S 5070 D1800 PN3 160mm	5070	0	261	C
019-611803	PS-pur S 5710 D1800 PN3 160mm	5710	0	277	C
019-611804	PS-pur S 6340 D1800 PN3 160mm	6340	0	293	C
019-611805	PS-pur S 6970 D1800 PN3 160mm	6970	0	337	D
019-611806	PS-pur S 7600 D1800 PN3 160mm	7600	0	355	D
019-611807	PS-pur S 8240 D1800 PN3 160mm	8240	0	372	D
019-612001	PS-pur S 5550 D2000 PN3 160mm	5550	0	303	D
019-612002	PS-pur S 6330 D2000 PN3 160mm	6330	0	321	D
019-612003	PS-pur S 7110 D2000 PN3 160mm	7110	0	340	D
019-612004	PS-pur S 7890 D2000 PN3 160mm	7890	0	358	D
019-612005	PS-pur S 8670 D2000 PN3 160mm	8670	0	377	D

Produktdatenblatt – Speicher

Pufferspeicher PS-pur S

Artikelnummer	Beschreibung	Speicher-Nennvolumen (V_{nom}) in Litern	Volumen des nicht-solaren Wärmespeichers (V_{bu}) in Liter	Warmhalteverluste (S) in W	Tankeinstufung
019-620501	PS-pur S 320 D500 PN6 100mm	320	0	79	C
019-620502	PS-pur S 370 D500 PN6 100mm	370	0	87	C
019-620503	PS-pur S 420 D500 PN6 100mm	420	0	94	C
019-620504	PS-pur S 510 D500 PN6 100mm	510	0	107	C
019-620505	PS-pur S 610 D500 PN6 100mm	610	0	122	C
019-620601	PS-pur S 470 D600 PN6 100mm	470	0	96	C
019-620602	PS-pur S 540 D600 PN6 100mm	540	0	105	C
019-620603	PS-pur S 610 D600 PN6 100mm	610	0	115	C
019-620604	PS-pur S 750 D600 PN6 100mm	750	0	129	C
019-620605	PS-pur S 890 D600 PN6 100mm	890	0	143	D
019-620651	PS-pur S 560 D650 PN6 100mm	560	0	104	C
019-620652	PS-pur S 640 D650 PN6 100mm	640	0	115	C
019-620653	PS-pur S 720 D650 PN6 100mm	720	0	125	C
019-620654	PS-pur S 880 D650 PN6 100mm	880	0	141	C
019-620655	PS-pur S 1050 D650 PN6 100mm	1050	0	148	C
019-620701	PS-pur S 650 D700 PN6 100mm	650	0	114	C
019-620702	PS-pur S 750 D700 PN6 100mm	750	0	125	C
019-620703	PS-pur S 850 D700 PN6 100mm	850	0	136	C
019-620704	PS-pur S 940 D700 PN6 100mm	940	0	143	C
019-620705	PS-pur S 1030 D700 PN6 100mm	1030	0	148	C
019-620706	PS-pur S 1130 D700 PN6 100mm	1130	0	151	C
019-620707	PS-pur S 1220 D700 PN6 100mm	1220	0	160	D
019-620751	PS-pur S 760 D750 PN6 100mm	760	0	124	C
019-620752	PS-pur S 870 D750 PN6 100mm	870	0	136	C
019-620753	PS-pur S 980 D750 PN6 100mm	980	0	143	C
019-620754	PS-pur S 1080 D750 PN6 100mm	1080	0	149	C
019-620755	PS-pur S 1190 D750 PN6 100mm	1190	0	152	C
019-620756	PS-pur S 1300 D750 PN6 100mm	1300	0	163	C
019-620757	PS-pur S 1410 D750 PN6 100mm	1410	0	182	D
019-620791	PS-pur S 850 D790 PN6 100mm	850	0	133	C
019-620792	PS-pur S 950 D790 PN6 100mm	950	0	143	C
019-620793	PS-pur S 990 D790 PN6 100mm	990	0	147	C
019-620794	PS-pur S 1100 D790 PN6 100mm	1100	0	153	C
019-620795	PS-pur S 1220 D790 PN6 100mm	1220	0	159	C
019-620796	PS-pur S 1340 D790 PN6 100mm	1340	0	162	C

Produktdatenblatt – Speicher

Pufferspeicher PS-pur S

Artikelnummer	Beschreibung	Speicher-Nennvolumen (V_{nom}) in Litern	Volumen des nicht-solaren Wärmespeichers (V_{bu}) in Liter	Warmhalteverluste (S) in W	Tankeinstufung
019-620797	PS-pur S 1460 D790 PN6 100mm	1460	0	173	D
019-620798	PS-pur S 1580 D790 PN6 100mm	1580	0	194	D
019-620851	PS-pur S 1000 D850 PN6 100mm	1000	0	145	C
019-620852	PS-pur S 1140 D850 PN6 100mm	1140	0	154	C
019-620853	PS-pur S 1280 D850 PN6 100mm	1280	0	161	C
019-620854	PS-pur S 1420 D850 PN6 100mm	1420	0	165	C
019-620855	PS-pur S 1560 D850 PN6 100mm	1560	0	177	D
019-620856	PS-pur S 1700 D850 PN6 100mm	1700	0	198	D
019-620857	PS-pur S 1840 D850 PN6 100mm	1840	0	211	D
019-620901	PS-pur S 1140 D900 PN6 100mm	1140	0	152	C
019-620902	PS-pur S 1300 D900 PN6 100mm	1300	0	160	C
019-620903	PS-pur S 1450 D900 PN6 100mm	1450	0	165	C
019-620904	PS-pur S 1610 D900 PN6 100mm	1610	0	178	D
019-620905	PS-pur S 1770 D900 PN6 100mm	1770	0	200	D
019-620906	PS-pur S 1930 D900 PN6 100mm	1930	0	213	D
019-620907	PS-pur S 2080 D900 PN6 100mm	2080	0	227	D
019-621001	PS-pur S 1430 D1000 PN6 100mm	1430	0	168	C
019-621002	PS-pur S 1620 D1000 PN6 100mm	1620	0	174	C
019-621003	PS-pur S 1820 D1000 PN6 100mm	1820	0	188	D
019-621004	PS-pur S 2010 D1000 PN6 100mm	2010	0	212	D
019-621005	PS-pur S 2210 D1000 PN6 100mm	2210	0	227	D
019-621006	PS-pur S 2400 D1000 PN6 100mm	2400	0	242	D
019-621007	PS-pur S 2600 D1000 PN6 100mm	2600	0	256	D
019-621101	PS-pur S 1730 D1100 PN6 100mm	1730	0	180	C
019-621102	PS-pur S 1970 D1100 PN6 100mm	1970	0	195	D
019-621103	PS-pur S 2200 D1100 PN6 100mm	2200	0	222	D
019-621104	PS-pur S 2440 D1100 PN6 100mm	2440	0	238	D
019-621105	PS-pur S 2680 D1100 PN6 100mm	2680	0	254	D
019-621106	PS-pur S 2910 D1100 PN6 100mm	2910	0	270	D
019-621107	PS-pur S 3150 D1100 PN6 100mm	3150	0	287	>=E
019-621201	PS-pur S 2090 D1200 PN6 100mm	2090	0	203	D
019-621202	PS-pur S 2370 D1200 PN6 100mm	2370	0	231	D
019-621203	PS-pur S 2650 D1200 PN6 100mm	2650	0	249	D
019-621204	PS-pur S 2930 D1200 PN6 100mm	2930	0	266	D
019-621205	PS-pur S 3210 D1200 PN6 100mm	3210	0	284	>=E

Produktdatenblatt – Speicher

Pufferspeicher PS-pur S

Artikelnummer	Beschreibung	Speicher-Nennvolumen (V_{nom}) in Litern	Volumen des nicht-solaren Wärmespeichers (V_{bu}) in Liter	Warmhalteverluste (S) in W	Tankeinstufung
019-621206	PS-pur S 3490 D1200 PN6 100mm	3490	0	287	D
019-621207	PS-pur S 3770 D1200 PN6 100mm	3770	0	303	>=E
019-621251	PS-pur S 2310 D1250 PN6 100mm	2310	0	227	D
019-621252	PS-pur S 2610 D1250 PN6 100mm	2610	0	245	D
019-621253	PS-pur S 2910 D1250 PN6 100mm	2910	0	264	D
019-621254	PS-pur S 3220 D1250 PN6 100mm	3220	0	282	>=E
019-621255	PS-pur S 3520 D1250 PN6 100mm	3520	0	301	>=E
019-621256	PS-pur S 3830 D1250 PN6 100mm	3830	0	303	>=E
019-621257	PS-pur S 4130 D1250 PN6 100mm	4130	0	338	>=E
019-621301	PS-pur S 2510 D1300 PN6 100mm	2510	0	239	D
019-621302	PS-pur S 2840 D1300 PN6 100mm	2840	0	258	D
019-621303	PS-pur S 3170 D1300 PN6 100mm	3170	0	277	D
019-621304	PS-pur S 3500 D1300 PN6 100mm	3500	0	296	>=E
019-621305	PS-pur S 3830 D1300 PN6 100mm	3830	0	300	D
019-621306	PS-pur S 4160 D1300 PN6 100mm	4160	0	318	>=E
019-621307	PS-pur S 4490 D1300 PN6 100mm	4490	0	354	>=E
019-621401	PS-pur S 2950 D1400 PN6 100mm	2950	0	265	D
019-621402	PS-pur S 3330 D1400 PN6 100mm	3330	0	286	D
019-621403	PS-pur S 3720 D1400 PN6 100mm	3720	0	307	>=E
019-621404	PS-pur S 4100 D1400 PN6 100mm	4100	0	311	>=E
019-621405	PS-pur S 4480 D1400 PN6 100mm	4480	0	330	>=E
019-621406	PS-pur S 4860 D1400 PN6 100mm	4860	0	369	>=E
019-621407	PS-pur S 5250 D1400 PN6 100mm	5250	0	389	>=E
019-621501	PS-pur S 3430 D1500 PN6 100mm	3430	0	293	>=E
019-621502	PS-pur S 3870 D1500 PN6 100mm	3870	0	315	>=E
019-621503	PS-pur S 4310 D1500 PN6 100mm	4310	0	321	>=E
019-621504	PS-pur S 4750 D1500 PN6 100mm	4750	0	342	>=E
019-621505	PS-pur S 5190 D1500 PN6 100mm	5190	0	382	>=E
019-621506	PS-pur S 5620 D1500 PN6 100mm	5620	0	404	>=E
019-621507	PS-pur S 6060 D1500 PN6 100mm	6060	0	426	>=E
019-621601	PS-pur S 3960 D1600 PN6 100mm	3960	0	322	>=E
019-621602	PS-pur S 4450 D1600 PN6 100mm	4450	0	328	>=E
019-621603	PS-pur S 4950 D1600 PN6 100mm	4950	0	351	>=E
019-621604	PS-pur S 5450 D1600 PN6 100mm	5450	0	393	>=E
019-621605	PS-pur S 5950 D1600 PN6 100mm	5950	0	417	>=E

Produktdatenblatt – Speicher

Pufferspeicher PS-pur S

Artikelnummer	Beschreibung	Speicher-Nennvolumen (V_{nom}) in Litern	Volumen des nicht-solaren Wärmespeichers (V_{bu}) in Liter	Warmhalteverluste (S) in W	Tankeinstufung
019-621606	PS-pur S 6450 D1600 PN6 100mm	6450	0	440	>=E
019-621607	PS-pur S 6950 D1600 PN6 100mm	6950	0	464	>=E
019-621801	PS-pur S 5180 D1800 PN6 100mm	5180	0	384	>=E
019-621802	PS-pur S 5820 D1800 PN6 100mm	5820	0	411	>=E
019-621803	PS-pur S 6450 D1800 PN6 100mm	6450	0	438	>=E
019-621804	PS-pur S 7080 D1800 PN6 100mm	7080	0	464	>=E
019-621805	PS-pur S 7710 D1800 PN6 100mm	7710	0	491	>=E
019-621806	PS-pur S 8340 D1800 PN6 100mm	8340	0	517	>=E
019-621807	PS-pur S 8980 D1800 PN6 100mm	8980	0	544	>=E
019-622001	PS-pur S 6560 D2000 PN6 100mm	6560	0	453	>=E
019-622002	PS-pur S 7340 D2000 PN6 100mm	7340	0	482	>=E
019-622003	PS-pur S 8120 D2000 PN6 100mm	8120	0	512	>=E
019-622004	PS-pur S 8900 D2000 PN6 100mm	8900	0	541	>=E
019-622005	PS-pur S 9680 D2000 PN6 100mm	9680	0	571	>=E
019-630501	PS-pur S 320 D500 PN6 160mm	320	0	55	B
019-630502	PS-pur S 370 D500 PN6 160mm	370	0	60	B
019-630503	PS-pur S 420 D500 PN6 160mm	420	0	65	B
019-630504	PS-pur S 510 D500 PN6 160mm	510	0	75	B
019-630505	PS-pur S 610 D500 PN6 160mm	610	0	84	B
019-630601	PS-pur S 470 D600 PN6 160mm	470	0	67	B
019-630602	PS-pur S 540 D600 PN6 160mm	540	0	73	B
019-630603	PS-pur S 610 D600 PN6 160mm	610	0	79	B
019-630604	PS-pur S 750 D600 PN6 160mm	750	0	90	B
019-630605	PS-pur S 890 D600 PN6 160mm	890	0	102	C
019-630651	PS-pur S 560 D650 PN6 160mm	560	0	73	B
019-630652	PS-pur S 640 D650 PN6 160mm	640	0	79	B
019-630653	PS-pur S 720 D650 PN6 160mm	720	0	86	B
019-630654	PS-pur S 880 D650 PN6 160mm	880	0	98	B
019-630655	PS-pur S 1050 D650 PN6 160mm	1050	0	107	B
019-630701	PS-pur S 650 D700 PN6 160mm	650	0	80	B
019-630702	PS-pur S 750 D700 PN6 160mm	750	0	87	B
019-630703	PS-pur S 850 D700 PN6 160mm	850	0	93	B
019-630704	PS-pur S 940 D700 PN6 160mm	940	0	100	B
019-630705	PS-pur S 1030 D700 PN6 160mm	1030	0	107	B
019-630706	PS-pur S 1130 D700 PN6 160mm	1130	0	110	B

Produktdatenblatt – Speicher

Pufferspeicher PS-pur S

Artikelnummer	Beschreibung	Speicher-Nennvolumen (V_{nom}) in Litern	Volumen des nicht-solaren Wärmespeichers (V_{bu}) in Liter	Warmhalteverluste (S) in W	Tankeinstufung
019-630707	PS-pur S 1220 D700 PN6 160mm	1220	0	111	B
019-630751	PS-pur S 760 D750 PN6 160mm	760	0	87	B
019-630752	PS-pur S 870 D750 PN6 160mm	870	0	94	B
019-630753	PS-pur S 980 D750 PN6 160mm	980	0	101	B
019-630754	PS-pur S 1080 D750 PN6 160mm	1080	0	108	B
019-630755	PS-pur S 1190 D750 PN6 160mm	1190	0	112	B
019-630756	PS-pur S 1300 D750 PN6 160mm	1300	0	113	B
019-630757	PS-pur S 1410 D750 PN6 160mm	1410	0	130	C
019-630791	PS-pur S 850 D790 PN6 160mm	850	0	93	B
019-630792	PS-pur S 950 D790 PN6 160mm	950	0	99	B
019-630793	PS-pur S 990 D790 PN6 160mm	990	0	102	B
019-630794	PS-pur S 1100 D790 PN6 160mm	1100	0	108	B
019-630795	PS-pur S 1220 D790 PN6 160mm	1220	0	112	B
019-630796	PS-pur S 1340 D790 PN6 160mm	1340	0	113	B
019-630797	PS-pur S 1460 D790 PN6 160mm	1460	0	120	B
019-630798	PS-pur S 1580 D790 PN6 160mm	1580	0	138	C
019-630851	PS-pur S 1000 D850 PN6 160mm	1000	0	102	B
019-630852	PS-pur S 1140 D850 PN6 160mm	1140	0	110	B
019-630853	PS-pur S 1280 D850 PN6 160mm	1280	0	114	B
019-630854	PS-pur S 1420 D850 PN6 160mm	1420	0	116	B
019-630855	PS-pur S 1560 D850 PN6 160mm	1560	0	124	B
019-630856	PS-pur S 1700 D850 PN6 160mm	1700	0	143	C
019-630857	PS-pur S 1840 D850 PN6 160mm	1840	0	151	C
019-630901	PS-pur S 1140 D900 PN6 160mm	1140	0	110	B
019-630902	PS-pur S 1300 D900 PN6 160mm	1300	0	115	B
019-630903	PS-pur S 1450 D900 PN6 160mm	1450	0	117	B
019-630904	PS-pur S 1610 D900 PN6 160mm	1610	0	125	B
019-630905	PS-pur S 1770 D900 PN6 160mm	1770	0	145	C
019-630906	PS-pur S 1930 D900 PN6 160mm	1930	0	153	C
019-630907	PS-pur S 2080 D900 PN6 160mm	2080	0	162	C
019-631001	PS-pur S 1430 D1000 PN6 160mm	1430	0	116	B
019-631002	PS-pur S 1620 D1000 PN6 160mm	1620	0	125	B
019-631003	PS-pur S 1820 D1000 PN6 160mm	1820	0	134	C
019-631004	PS-pur S 2010 D1000 PN6 160mm	2010	0	150	C
019-631005	PS-pur S 2210 D1000 PN6 160mm	2210	0	159	C

Produktdatenblatt – Speicher

Pufferspeicher PS-pur S

Artikelnummer	Beschreibung	Speicher-Nennvolumen (V_{nom}) in Litern	Volumen des nicht-solaren Wärmespeichers (V_{bu}) in Liter	Warmhalteverluste (S) in W	Tankeinstufung
019-631006	PS-pur S 2400 D1000 PN6 160mm	2400	0	168	C
019-631007	PS-pur S 2600 D1000 PN6 160mm	2600	0	177	C
019-631101	PS-pur S 1730 D1100 PN6 160mm	1730	0	131	C
019-631102	PS-pur S 1970 D1100 PN6 160mm	1970	0	148	C
019-631103	PS-pur S 2200 D1100 PN6 160mm	2200	0	158	C
019-631104	PS-pur S 2440 D1100 PN6 160mm	2440	0	168	C
019-631105	PS-pur S 2680 D1100 PN6 160mm	2680	0	178	C
019-631106	PS-pur S 2910 D1100 PN6 160mm	2910	0	189	C
019-631107	PS-pur S 3150 D1100 PN6 160mm	3150	0	199	C
019-631201	PS-pur S 2090 D1200 PN6 160mm	2090	0	156	C
019-631202	PS-pur S 2370 D1200 PN6 160mm	2370	0	167	C
019-631203	PS-pur S 2650 D1200 PN6 160mm	2650	0	178	C
019-631204	PS-pur S 2930 D1200 PN6 160mm	2930	0	189	C
019-631205	PS-pur S 3210 D1200 PN6 160mm	3210	0	200	C
019-631206	PS-pur S 3490 D1200 PN6 160mm	3490	0	211	C
019-631207	PS-pur S 3770 D1200 PN6 160mm	3770	0	222	C
019-631251	PS-pur S 2310 D1250 PN6 160mm	2310	0	166	C
019-631252	PS-pur S 2610 D1250 PN6 160mm	2610	0	177	C
019-631253	PS-pur S 2910 D1250 PN6 160mm	2910	0	189	C
019-631254	PS-pur S 3220 D1250 PN6 160mm	3220	0	200	C
019-631255	PS-pur S 3520 D1250 PN6 160mm	3520	0	212	C
019-631256	PS-pur S 3830 D1250 PN6 160mm	3830	0	223	C
019-631257	PS-pur S 4130 D1250 PN6 160mm	4130	0	235	C
019-631301	PS-pur S 2510 D1300 PN6 160mm	2510	0	175	C
019-631302	PS-pur S 2840 D1300 PN6 160mm	2840	0	187	C
019-631303	PS-pur S 3170 D1300 PN6 160mm	3170	0	199	C
019-631304	PS-pur S 3500 D1300 PN6 160mm	3500	0	211	C
019-631305	PS-pur S 3830 D1300 PN6 160mm	3830	0	223	C
019-631306	PS-pur S 4160 D1300 PN6 160mm	4160	0	235	C
019-631307	PS-pur S 4490 D1300 PN6 160mm	4490	0	247	C
019-631401	PS-pur S 2950 D1400 PN6 160mm	2950	0	195	C
019-631402	PS-pur S 3330 D1400 PN6 160mm	3330	0	208	C
019-631403	PS-pur S 3720 D1400 PN6 160mm	3720	0	220	C
019-631404	PS-pur S 4100 D1400 PN6 160mm	4100	0	233	C
019-631405	PS-pur S 4480 D1400 PN6 160mm	4480	0	246	C

Produktdatenblatt – Speicher

Pufferspeicher PS-pur S

Artikelnummer	Beschreibung	Speicher- Nennvolumen (V_{nom}) in Litern	Volumen des nicht-solaren Wärmespeicher s (V_{bu}) in Liter	Warmhalteverl uste (S) in W	Tankeinstufung
019-631406	PS-pur S 4860 D1400 PN6 160mm	4860	0	259	C
019-631407	PS-pur S 5250 D1400 PN6 160mm	5250	0	272	C
019-631501	PS-pur S 3430 D1500 PN6 160mm	3430	0	216	C
019-631502	PS-pur S 3870 D1500 PN6 160mm	3870	0	230	C
019-631503	PS-pur S 4310 D1500 PN6 160mm	4310	0	243	C
019-631504	PS-pur S 4750 D1500 PN6 160mm	4750	0	257	C
019-631505	PS-pur S 5190 D1500 PN6 160mm	5190	0	271	C
019-631506	PS-pur S 5620 D1500 PN6 160mm	5620	0	285	D
019-631507	PS-pur S 6060 D1500 PN6 160mm	6060	0	299	D
019-631601	PS-pur S 3960 D1600 PN6 160mm	3960	0	238	C
019-631602	PS-pur S 4450 D1600 PN6 160mm	4450	0	252	C
019-631603	PS-pur S 4950 D1600 PN6 160mm	4950	0	267	C
019-631604	PS-pur S 5450 D1600 PN6 160mm	5450	0	282	D
019-631605	PS-pur S 5950 D1600 PN6 160mm	5950	0	297	D
019-631606	PS-pur S 6450 D1600 PN6 160mm	6450	0	296	D
019-631607	PS-pur S 6950 D1600 PN6 160mm	6950	0	310	D
019-631801	PS-pur S 5180 D1800 PN6 160mm	5180	0	270	C
019-631802	PS-pur S 5820 D1800 PN6 160mm	5820	0	286	D
019-631803	PS-pur S 6450 D1800 PN6 160mm	6450	0	302	D
019-631804	PS-pur S 7080 D1800 PN6 160mm	7080	0	318	D
019-631805	PS-pur S 7710 D1800 PN6 160mm	7710	0	351	D
019-631806	PS-pur S 8340 D1800 PN6 160mm	8340	0	368	D
019-631807	PS-pur S 8980 D1800 PN6 160mm	8980	0	385	D
019-632001	PS-pur S 6560 D2000 PN6 160mm	6560	0	337	D
019-632002	PS-pur S 7340 D2000 PN6 160mm	7340	0	355	D
019-632003	PS-pur S 8120 D2000 PN6 160mm	8120	0	374	D
019-632004	PS-pur S 8900 D2000 PN6 160mm	8900	0	392	D
019-632005	PS-pur S 9680 D2000 PN6 160mm	9680	0	411	D