


varmeco-Zubehör für einen einfachen und fehlerarmen Arbeitsablauf

Trinkwassererwärmer-Kaskaden schneller installieren mit Verrohrungssatz

Kaufbeuren, 28. August 2018 – Mit den neuen, optionalen Edelstahl-Verrohrungssätzen für varmeco-Frischwassererwärmer lassen sich Kaskaden aus zwei oder mehr Einheiten schnell und leicht aufbauen, denn Installateure müssen weder die passenden Rohrdurchmesser berechnen noch Rohre ablängen. Das minimiert den Arbeitsaufwand und auch potenzielle Fehlerquellen. Zudem sorgt der Pressanschluss für eine einfache und sichere Verbindung. Der Basis-Verrohrungssatz ist für freistehende Zweier-Kaskaden geeignet und lässt sich mit einer Erweiterung auch für wandmontierte Module nutzen. Für Kaskaden mit mehr als zwei Trinkwassererwärmern stehen Erweiterungssets zur Verfügung. Die Innendurchmesser der Verrohrungssätze sind für Kaskaden mit Schüttungen von maximal 160 l/min konzipiert.

www.varmeco.de



Das Bild finden Sie zum Download in der PnR-Bilderdatenbank mit diesem [Direktlink](#).

Leserkontakt /

weitere Informationen:

varmeco GmbH & Co. KG
Johann-Georg-Weinhart-Str. 1
87600 Kaufbeuren
Tel.: +49 (0) 8341-9022-0
info@varmeco.de
www.varmeco.de

Leserkontakt in der Schweiz:

BMS-Energietechnik AG
Bönigstrasse 11A
3812 Wilderswil (Schweiz)
Tel.: +41 (0)33 8260012
info@bmsspower.com
www.bmsspower.com

Pressekontakt:

Press'n'Relations II GmbH
Ralf Dunker
Gräfstraße 66
81241 München
Tel.: +49 (0) 89 5404722-11
Fax: +49 (0) 89 5404722-29
du@press-n-relations.de
www.press-n-relations.com

